

Kheox.fr



Textes
officiels



Décryptages des
experts du
Moniteur




Recommandations
professionnelles



Normes, DTU,
Eurocodes



Actualité



Guide de l'utilisateur

Nouveau
site

LE MONITEUR

La solution pour bien construire

Bienvenue !

Une vidéo de démonstration vous explique pas à pas la manière optimale d'utiliser le site

Le moteur de recherche vous suggère des mots-clés ou expressions

Des critères de recherche vous permettent d'affiner en amont votre recherche

La rubrique « Mon Kheox » offre une vision d'ensemble de votre abonnement, vos dossiers, vos annotations, vos alertes et vos profils

La table des matières permet de chercher la réponse à votre question par sources, elle est disponible en bas de la page d'accueil et via l'onglet bleu du moteur de recherche

The screenshot shows the Kheox BÂTIMENT website. At the top, a green box with a play button icon and the word 'DÉMO' points to a video demonstration link. Below the header, a search bar is highlighted with a magnifying glass icon, and a blue box explains its function. To the right of the search bar, a blue box points to the search filters, explaining their use. The main content area is divided into sections: 'MON KHEOX' (highlighted with a green box and a callout explaining its overview function), 'MES CONTENUS' (showing various guides like 'GUIDE VERITAS', 'SECURITE INCENDIE', etc.), 'MES SERVICES' (listing 'Mes dossiers', 'Mes documents annotés', etc.), and 'TABLE DES MATIÈRES' (highlighted with a blue box and a callout explaining its search function). The right sidebar shows 'ACTU-VEI' with various news items. The footer contains links for 'Conditions Générales de Services', 'Infos éditeur', and 'Contact', along with the Kheox logo and tagline 'La base technique d'information rég...'.

Kheox BÂTIMENT
La réglementation, les normes et leur décryptage pour bien construire

ACCUEIL | TABLE DES MATIÈRES

Que recherchez-vous ?
Mots-clés (expression exacte entre guillemets) Dans tous les documents

• DE CRITÈRES
Sources Corps d'état Bâtiments Thèmes
Limiter la recherche aux produits de mon abonnement

MON KHEOX

MES CONTENUS

GUIDE VERITAS
SECURITE INCENDIE
GUIDE BOUCHONNAGE
GUIDE THERMIQUE

MES SERVICES

Mes dossiers
Mes documents annotés
Mes alertes
Mes Profils

TABLE DES MATIÈRES

Analyses & décryptages
Sources officielles
Textes Normatifs
Documents de référence
Actualité

Conditions Générales de Services | Infos éditeur | Contact
© Kheox - La base technique d'information rég...

Notre tutoriel



Trouvez ce que vous cherchez

Vos recherches sont facilitées grâce aux suggestions proposées au fil de la saisie

Que recherchez-vous ?

Amia

Amiante carotage
Amiante confinement
Amiante déchet
Amiante diagnostic
Amiante étiquetage
Amiante fibres
Amiante flocage
Amiante interdiction
Amiante retrait
Déchet amianté

rien construire

is les documents

RECHERCHER UN DOCUMENT

• DE CRITÈRES

Sources

Corps d'état

Bâtiments

Thèmes

limiter la recherche aux produits de mon abonnement

Les critères de recherche par sources, corps d'état, types de bâtiments et thèmes vous permettent d'être précis et de trouver plus rapidement votre réponse

Sources officielles

Nature du texte officiel

Codes

Date de publication

Textes normatifs

Sélectionnez

Etendre la recherche aux notices détaillées de l'AFNOR

Documents de référence

Sélectionnez

Analyses & décryptages

Classeurs à mises à jour

Reuses

Actualité

Presse & web

Actu-veille

RECHERCHER UN DOCUMENT

RECHERCHER UNE IMAGE

Annuler les critères

Bâtiments d'habitation

Bâtiments d'habitation collectif
Bâtiments d'habitation individuels

Etablissements recevant du public (ERP) ou assimilé

Administrations, banques, bureaux ouverts au public
Bâtiments d'expositions
Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
Chapiteaux, tentes, structures
Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Etablissements de culte, funéraire
Etablissements de plein air
Etablissements de soins
Etablissements flottants
Etablissements pénitentiaires et judiciaires
Etablissements sportifs couverts
Gares, aéroports
Hôtels et pensions de famille
Hôtels-restaurants d'altitude
Magasins, centres commerciaux
Musées
Parcs de stationnement couverts
Refuges de montagne
Restaurants et débits de boissons
Salles d'audition, de conférences, de réunion, spectacles ou à usages multiples
Salles de danse et salles de jeux
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées dépendantes
Structures gonflables

Etablissements industriels, agricoles, ICPE

Accessibilité aux handicapés

Cadre juridique - Réglementation

CCAG

CCTG

Conception

Conservation du patrimoine

Contrôles et vérifications réglementaires

Déchets

Dessin

Diagnostics techniques

Droit de l'environnement

Eau potable

Eaux de pluies

Éclairage des espaces publics

Énergie

Gros œuvre

Cuvelage
Dallage
Démolition
Fondations - Soutènements - Terrassements
Géotechnique
Maçonnerie
Structures en aluminium
Structures en béton
Structures en bois
Structures métalliques
Structures mixte acier-béton
Voie et réseaux divers (VRD)

Second œuvre

Bardages
Charpente
Couvertures - Toitures
Étanchéité
Facades légères
Isolation thermique et acoustique
Menuiserie - Fermetures - Miroiterie
Peinture - Papier peint (revêtements minces)

DÉMO Bonjour CHRISTELLE PLA | MON KHEOX

ACCUEIL TABLES DES MATIÈRES

Que recherchez-vous ?  

Accueil > Résultat de recherche

327 résultats

Vous consultez les résultats filtrés par : **DOCUMENT**   **IMAGE**

Analyses & décryptages (206)

Sources officielles (99)

Textes Normatifs (18)

Documents de référence (1)

Actualité (3)

Bâtiments (517)

Thèmes (142)

Corps d'état (497)

Date (327)

Créer une veille sur cette recherche 

Plus d'images

6 **1** **2** **3** **4** **5**

NF X46-020
Repérage **amiante** - Repérage des matériaux et produits contenant de **l'amiante** dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie
01/12/2008
 
Prévisualiser les résultats

NORME
NF X46-010
Santé et sécurité au travail - **Amiante** friable - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de **l'amiante** friable - Référentiel technique
01/10/2004
 
Prévisualiser les résultats

CLASSEUR À MISES À JOUR
2.22c Distinction entre travaux de retrait ou d'encapsulation de l'amiante et autres travaux libérant des fibres d'amiante
Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments
Mars 2016
 
Prévisualiser les résultats

1 Soyez alerté par email de tout nouveau contenu répondant à votre recherche

2 Vos résultats s'affichent par pertinence et le mot clé est surligné en jaune

3 Enregistrez un document dans un dossier pour le retrouver plus rapidement

4 Affichez vos résultats sous la forme de texte ou d'image

5 Affinez vos résultats grâce aux critères de recherche disponibles

6 Des pictos vous renseignent sur la source du document

Un grand confort de lecture

Le sommaire vous permet :

- de naviguer rapidement d'un document à un autre
- d'accéder directement aux figures et tableaux

Retrouvez le titre de l'article, sa source et sa date de parution

La barre d'outils vous permet de surligner, classer, créer une alerte, annoter, télécharger ou imprimer un document en un clic

The screenshot displays the Kheox BÂTIMENT website interface. At the top, there's a navigation bar with 'ACCUEIL' and 'TABLES DES MATIÈRES'. A search bar contains 'Monument historique échafaudage'. Below the search bar, a sidebar on the left shows a 'SOMMAIRE' (Table of Contents) with a tree structure of topics: 0 - Tables, 1 - Conception des constructions, 2 - Voiries et réseaux divers, 3 - Fondations, 4 - Soutènements, 5 - Maçonneries, 6 - Structures en béton. The main content area shows search results for '13.41 a - Conception et calcul' from 'Guide Veritas', dated 'CLASSEUR À MISES À JOUR - Juin 2007'. It includes a brief description of the document and a list of objectives. On the right, a toolbar contains icons for search, print, download, and other functions. Below the main content, there's a section 'Derniers documents consultés (8)' listing recent documents. At the bottom, a large diagram illustrates the 'Excavation d'un panneau' (Excavation of a panel) process, showing a cross-section of the ground with a crane, a guide wall, and the excavation area.

SOMMAIRE

- 0 - Tables
- 1 - Conception des constructions
- 2 - Voiries et réseaux divers
- 3 - Fondations
- 4 - Soutènements
 - Parois moulées
 - 13.41 a Conception et calcul**
 - 13.41 b Excavation du forage
 - 13.41 c Boue de forage
 - 13.41 d Armatures et bétonnage
 - 13.41 e Joints entre panneaux
 - Tirants d'ancrage
 - Écrans de soutènement
 - Parois clouées
- 5 - Maçonneries
- 6 - Structures en béton

VERSIONS

Derniers documents consultés (8)

- CLASSEUR À MISES À JOUR
Fondations et cuvelages
- CLASSEUR À MISES À JOUR
Conception et calcul
- CLASSEUR À MISES À JOUR
Dossier de diagnostic technique (DDT)
- ACTUALITÉ
Révision de la norme NF EN 15651-5 sur l'évaluation et la vérification de la constance des performances, du marquage et de l'étiquetage des mastics pour joint

13.41 a - Conception et calcul
Guide Veritas
CLASSEUR À MISES À JOUR - Juin 2007 [Plus d'informations](#)

Veritas - **Parois moulées** - Méthode de conception et de calcul pour la conception d'une tranchée excavée sous protection d'un fluide de forage appelé « boue de forage ». Ce fluide assure, à lui seul, le soutènement provisoire des parois de cette tranchée, s'il possède les qualités que nous allons étudier.

Cette fiche a pour objet essentiel de traiter des parois moulées résistantes, étanches et porteuses.

1. Objectifs

On emploie la technique des parois moulées principalement dans trois buts :

- La réalisation de fondations profondes de façon à reprendre les charges périphériques des infrastructures et des superstructures.
- La réalisation d'un écran d'étanchéité (résistant ou non, déformable ou non).
- La réalisation *in situ*, avant tout terrassement, d'un écran de soutènement résistant devant permettre l'exécution ultérieure d'une fouille profonde. En général, ce procédé est préféré au battage traditionnel de palplanches pour les raisons suivantes :
 - la méthode d'excavation par forage permet la progression des palplanches (terrains durs, anciennes maçonneries, blocs, etc.);
 - le forage « traumatisé » moins les constructions voisines que le battage, qui provoque des vibrations ; de plus, il est beaucoup moins bruyant (sites urbains) ;
 - la nature des terrains traversés peut être contrôlée visuellement ;
 - l'inertie des parois moulées est supérieure à celle des rideaux de palplanches et, par conséquent, sa déformabilité est plus faible, ce qui est un paramètre essentiel par rapport à la solidité des constructions voisines ;
 - la paroi peut être intégrée directement aux infrastructures en tant que structure porteuse définitive ;
 - l'étanchéité obtenue dans des terrains aquifères est nettement supérieure à celle d'un rideau de palplanches (joints beaucoup moins nombreux).

Fig. 1: Excavation d'un panneau

Vous accédez à tous les documents récemment consultés

Plus de 25 000 illustrations enrichissent les contenus

Personnalisez votre service en ligne

Les rubriques Mon Kheox :

- **Mes services :** vos dossiers, vos annotations, vos documents, vos alertes et vos profils
- **Mes contenus :** le panorama des contenus de votre abonnement
- **Mes webinaires :** toutes les vidéos des rendez-vous experts et des tutos
- **Administration :** permet aux administrateurs d'ouvrir de nouveaux comptes de manière autonome

1

Créez des dossiers

Pour retrouver rapidement un document, créer un dossier, puis classer le document

2

Partagez vos dossiers

Si vous disposez d'un abonnement multi-utilisateurs, vous pouvez créer ou partager vos dossiers avec les membres de votre groupe

3

Mettez en place des alertes documents

Pour recevoir un email dès qu'un document vient d'être mis à jour ou modifié sur Kheox, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur la cloche dans la barre des fonctionnalités

4

Créez des profils de recherches

Le profil vous permet de limiter votre navigation à un contenu limité que vous aurez défini. Pour configurer des profils, allez dans « Mon compte », puis dans la rubrique « Mes profils », créer un nouveau profil et lui choisir un nom, sélectionnez par la suite les corps d'état, les bâtiments et les thèmes. Activez ou désactivez votre profil pour gagner du temps

Et encore plus d'avantages et de services



Plusieurs fois par an, vous êtes convié à des Web-Conférences animées par les meilleurs experts sur des sujets d'actualité : RT 2012, accessibilité, BIM, loi ALUR, biodiversité et urbanisme, amiante, menuiseries extérieures, efficacité et

performance énergétique des bâtiments, sécurité incendie, maison passive, matériaux biosourcés...

Ne manquez rien de l'actualité du secteur de la construction

Vous recevez **2 fois par mois** la newsletter Kheox.fr, une veille d'actualité technique, normative et réglementaire décryptée par un expert dédié.



Retrouvez des tutos qui vous forment à une utilisation optimale du site



Nous contacter :

☎ 01 79 06 70 00

✉ vip.kheox@groupemoniteur.fr